

Võrkude tüüpe

- LAN (local area network) – kuni 10 km,
 - ethernet, IEEE 802.11, Token Ring, FDDI, ATM
- WAN (wide area network) – 8km+, LAN-de kogum
 - DSL, Frame Relay, ATM, SONET/SDH jne
- MAN (*metropolitan area network*) – regionaalvõrk
 - gigabit ethernet (fiiber), ATM, FDDI
- CAN (*campus area network*) – territoriaolvõrk, väiksem kui MAN

Võrkude tüüpe

- HAN (*home-area network*) – koduvõrk
- PAN (personal area network) – personaalvõrk, kuni 10m
 - USB, FireWire, Bluetooth, WiFi, IrDA
 - WPAN – *Wireless* PAN
- SAN (storage area network) – salvestusvõrk
 - SCSI jt protokollid
- BN (*backbone network*) – kiire magistraalvõrk LAN-de ühendamiseks
- GAN (global area network) – globaalvõrk, WAN-de kogum, mis katab kogu maakera

Topoloogiad

- Füüsiline topoloogia
- Loogiline topoloogia

Topoloogiad

- Siinitopoloogia (*bus topology*)
- Ringtopoloogia
- Võrktopoloogia (*mesh topology*)
- Täisvõrktopoloogia (*full mesh topology*)
- Tähttopoloogia (*star topology*)
- Laiendatud tähttopoloogia (extended star)
- Puutopoloogia – võrk on sidus kuid puuduvad dubleeritud ühendused

Vt “Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse” lk 68 !

